

Vaarantaako jigikalastus kuhakannat?

- Yksi vapaa-ajan kalastajan näkökulma , joka perustuu omakohtaisiin kokemuksiin



Kimmo Rintala

Sastamala

<http://kr-kiklus.blogspot.fi/>

Miksi täällä?

Mitä ilmeisemmin vapaa-ajankalastajien tekemän vetoomuksen johdosta, missä vapaa-ajan kalastajat tekivät yhteisen vetoomuksen kuhan kutuaikaisesta rauhoituksesta Vammalan seudun kalastusalueelle Rauta-, Kulo- ja Liekoveden alueella.

- Ei siis ihan perinteinen vapaa-ajankalastajien näkökulma-

Vetoomuksen sisältö ohessa!

"Kulo-, Lieko- ja Rautaveden alueen vapaa-ajankalastajien yhteinen vetoomus Vammalan Seudun Kalastusalueelle Kulo-, Lieko- ja Rautaveden kuhakantojen puolesta. Vetoomuksen ensisijaisena ajatuksen on kalastuslain ensimmäisen pykälän toteutumisen varmistaminen.

Alueen vapaa-ajankalastajat ovat huolissaan etenkin kuhan kudunaikaisen kalastuspaineen merkittävästä kasvamisesta viimeisen viiden vuoden aikana. Tähän on vaikuttanut mm. uusien, tehokkaampien kalastustekniikoiden yleistyminen sekä kalastajien määrän kasvu kuhan parhaimpaan kutuaikaan. Vaikka vuoden 2013 heikohko kuhakesä selittynee osin vuoden 2009 epäonnistuneesta kuhan luontaisesta kudusta, on kuhakantojen määrä ollut laskeva jo useamman vuoden ajan.

Tästä huolestuneena ehdotamme, että vanha kuhan kudunaikainen rauhoitus palautettaisiin koko vesialueelle tai ainakin Vammalan Seudun kalastusalueen hallinnoimalle alueelle jo tulevana keväänä 2014. Rauhoitusajaksi ehdotamme vähintään kolmea viikkoa, mutta neljäkään ei olisi huono.

Normaali keväänä vähintään kolmen viikon kuturauhoitus takaa sen, että pääosa vesistön kuhapopulaatiosta on kudun suorittanut. Kuhan poikasten keskimääräinen kuoriutumisaika on noin 14 vuorokautta. Kuhan kutuaika on vuosien saatossa aikaistunut, joten rauhoituksen aloittamisajankohta olisi syytä aloittaa jo toukokuun puolivälissä. Esimerkiksi neljän viikon rauhoitus ajoittuisi viikoille (20-23). Rauhoitus koskisi kaikkea kuhan kalastusta.

Kalastuslain 43§ mukaan kalastusalue voi kalastuslain 1§:ssä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi, jollei muita keinoja ole sopivasti käytettävissä, perustaa enintään kymmeneksi vuodeksi rauhoituspiirin vesialueelle, jossa arvokkaat kalalajit kutevat tai oleskelevat tai jota ne käyttävät kulkutienään.

Kulo-, Lieko- ja Rautavedellä ei ole yksittäisiä laajoja kuhan kutualueita, vaan ne ovat luonteeltaan pienipinta-alaisia ja niitä on tasaisesti eripuolilla vesialuetta, siksi koko vesialuetta koskeva rauhoituspiiri olisi paras vaihtoehto.

Lisäksi esitämme huolemme kalastuksenvalvonnan vähäisestä määrästä vesialueella, etenkin kuhan kutuaikana.”

*Kestävän ja tulevaisuuteen tähtäävän kalastuksen puolesta:
Vammalan Urheilukalastajat ry / uistelujaosto*

Mihin huolemme perustuu?

- Vieheet ja kalastustekniikat ovat kehittyneet viimeisen 10 vuoden aikana huomasti etenkin jigikalastuksesta puhuttaessa.
- Viimeisen viiden vuoden aikana kuhan kutuaikainen kalastuspaine on kasvanut vuosi vuodelta, keskittyen yöaikaan toukokuun puolesta välistä kesäkuun alkuun.
- Vesialueen sijainti kalastusaktiivisella Pirkanmaalla, Hämeessä meitä vapaa-ajan kalastajia on suhteellisesti eniten.
- Kuhan saalismäärät ovat kasvaneet vapaa-ajan kalastajien saaliiksi saamasta kalasta eniten (toisaalta kuhaa on myös enemmän kuin 15 vuotta sitten.)
- Vapaa-ajan kalastajien saaliin arvoa mitattaessa, on kuhan arvo euroissa mitattuna kaikkein merkittävin ja sen osuus on ollut kasvussa (saaliin myyntipaineet)
- Tilastojen mukaan myös vapaa-ajan määrä on kasvanut viikossa viimeisen 10 vuoden aikana noin kolme tuntia.

Omat kokemukset

- Jigikalastuksen olen aloittanut jo 80-luvun puolella, kun isä toi ensimmäiset jigit Pohjois-Amerikasta
- Aktiivisimmat kuhan kevät jigitykseni ajoittuvat vuosille 2001-2008
- Oikean tekniikan, heittovälineiden, paikan, painotuksen, jigin värin sekä ajankohdan osuessa kohdalle on keväinen jigitys (perinteisellä tyylillä) todella tehokas kuhastusmuoto
- Kuumen sesonki ajoittuu noin 2-3 viikon ajalle riippuen virtauksista, vesistön syvyyksistä, veden väristä sekä kevään sääolosuhteista (vedenlämpötila)
- Saaliskalat koostuvat pääosin uroskuhista, sillä naaraat viipyvät kutupaikoilla hyvin lyhyen ajan
- Vuorokauden ajoista paras ajankohta ajoittuu ilta hämärästä aamun sarastukseen
- Tiettyyn aikaan saaliiksi saadaan myös isokokoisia naaraita, toki niiden suhteellinen määrä on vähäinen

Kun ajatellaan otsikon pääkysymystä korostaisin seuraavaa:

Mielestäni jigikalastus ei sinällään vaaranna kuhakantoja. Se on yksi aktiivikalastusmuoto, jonka alaisuuteen kuuluu kirjo eri kalastustekniikoita mm. vertikaali jigaus ja dropshot jigaus.

Mutta kuhan kudunaikainen jigaus perinteisellä tekniikalla saattaa paikallisesti aiheuttaa jo kantojen vaarantumista tai ainakin vaikuttaa kuhapopulaatioon merkittävästi, etenkin jos alueelle kohdistuu suuri kalastuspaine.

Pitäisikö jotain tehdä?

- Ensinnäkin kyseessä on hyvin vesistökohtainen asia. Ei saa tehdä yleistyksiä vaan selvittää asiat tapauskohtaisesti.
- Mielestäni yksi varteenotettava vaihtoehto olisi kuhan kudunaikainen rauhoittaminen.
- Jo noin kolmen viikon mittainen rauhoitus voisi olla tae kuhakantojen riittäväälle luonnolliselle lisääntymiselle.
- Rauhoitus takaisi ainakin häiriöttömän lisääntymismahdollisuuden.
- Kolme viikkoa on lyhyt aika, kun huomioi sen, että kuhaa voidaan kalastaa ja sitä saadaan ympäri vuoden.

Lopuksi muutama kuvakin...

...keväisen kalastuksen tehokkuudesta yö aikaan

1. Heitto (3.2kg)



2. Heitto (3.7kg)



3. Heitto (4.1kg)



Se reissu oli siinä, noin 20 min!

- Kiitos mielenkiinnosta! -